

## PTC-SOFTWAREPRODUKTE LIZENZMODELLE

Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Beschreibung des Lizenzmodells für jedes PTC-Standardsoftwareprodukt. Untenstehend ist auch jeweils eine überblicksartige Beschreibung aller Grund-Lizenztypen enthalten, wobei diese Beschreibung jedoch nicht eine vollständige Zusammenfassung sämtlicher Lizenzbestimmungen im Hinblick auf die jeweiligen Produkte beinhaltet; diese sind in dem zwischen PTC und dem Kunden geschlossenen Lizenzvertrag (der "Lizenzvertrag") im Detail beschrieben. Im Falle von Unstimmigkeiten gelten somit jeweils die Bestimmungen des Lizenzvertrags.

### **"Nichtregistrierte**

#### **Nutzer":**

Jedes lizenzierte Produkt für nichtregistrierte Nutzer darf zu einer bestimmten Zeit jeweils nur von einer einzelnen Person genutzt werden.

Wenn die Produktbeschreibung eines lizenzierten Produkts für nichtregistrierte Nutzer die Bezeichnungen "fixed", "locked" oder "node-locked" enthält, ist das betreffende lizenzierte Produkt nur für die Verwendung auf dem festgelegten Computer lizenziert, auf dem es installiert ist.

Falls das lizenzierte Produkt in Verbindung mit einem Dongle (ein Hardware-Artikel, mittels dessen die Aktivierung auf jeweils einen Computer beschränkt wird) geliefert wird, darf das lizenzierte Produkt durch verschiedene Nutzer nur dergestalt gemeinsam genutzt werden, indem der Dongle entsprechend zwischen diesen Nutzern geteilt wird.

### **"Servergebundene Produkte":**

Servergebundene Produkte dürfen jeweils nur auf demjenigen Computerserver genutzt werden, der vom Kunden im Zusammenhang mit der Erstinstallation des servergebundenen Produkts hierfür vorgesehen wurde und auf dem eine einzelne Ausfertigung des betreffenden servergebundenen Produkts installiert ist.

Eine Variation des servergebundenen Produkt Lizenzmodells stellt das sogenannte „Servergebundene Produkt pro CPU“ dar. Bei diesen Produkten ist die Lizenz auf einen Server mit einer einzigen CPU beschränkt; für jede weitere CPU ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.

**"Registrierte Nutzer":** Produkte für registrierte Nutzer dürfen nur von einzelnen, namentlich bezeichneten Nutzern in Verbindung mit einem Passwort genutzt werden. Der Kunde kann von Zeit zu Zeit neue registrierte Nutzer hinzufügen oder diese ersetzen, solange die Gesamtzahl der registrierten Nutzer die Zahl der jeweils bestehenden Lizenzen für das betreffende Produkt nicht übersteigt; falls im Hinblick auf eine Person, die in der Vergangenheit bereits als Nutzer registriert war, eine erneute Registrierung vorgenommen wird, ist eine neue Lizenzgebühr in der jeweils anwendbaren Höhe an PTC zu entrichten.

**"Per Instance":** Bei Per-Instance-Produkten ist eine Lizenz für jede Instanz eines anderen Systems erforderlich zu der das jeweilige Per-Instance-Produkt eine Verbindung herstellt.

**"Standortlizenz":** Bei Produkten mit Standortlizenz (oder „Site License“) ist eine Lizenz für jeden Kundenstandort erforderlich, an dem eine Nutzung des Produkts vorgesehen ist.

**Pakete:**

Das Lizenzmodell für jeden Bestandteil eines PTC-Produktpakets entspricht demjenigen, das anwendbar wäre, wenn die betreffenden Bestandteile einzeln lizenziert wären; die Bestandteile jedes Pakets dürfen jedoch jeweils nur in Verbindung mit dem in dem Paket enthaltenen Basisarbeitsplatz bzw. Base Seat verwendet werden. Zum Beispiel: Die Windchill PDMLink und Windchill ProjectLink Produkte für Registrierte Nutzer, die mit dem Pro/ENGINEER Flex3C-Paket gebündelt sind, werden für Registrierte Nutzer lizenziert und müssen somit zusammen einem bestimmten Pro/ENGINEER-Nutzer zugewiesen werden.

**GRUNDLAGEN DER LIZENZERTEILUNG**

Soweit aus der Produktbezeichnung, die in der Auftragsdokumentation des Kunden enthalten ist, kein abweichendes Lizenzmodell hervorgeht, sind auf PTC-Standardsoftwareprodukte jeweils die nachstehenden Lizenzmodelle anwendbar.

**Pro/ENGINEER- und sonstige MCAD-Produkte**

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Pro/ENGINEER-Produktfamilie (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Nichtregistrierte Nutzer
Pro/ENGINEER Application Programming Toolkit	Registrierte Nutzer

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Pro/CONCEPT	Nichtregistrierte Nutzer
CADDS	Nichtregistrierte Nutzer (Nutzungslizenzgebühr anwendbar)

**Mathcad-Produkte**

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Mathcad-Produktfamilie (außer Mathcad Calculation Server)	Nichtregistrierte Nutzer  <i>Anmerkung:</i> Die Einzelnutzer-Version dieses Produkts ist „locked“.

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Mathcad Calculation Server	Servergebunden (pro CPU)

**Arbortext-Produkte**

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Arbortext-Produktfamilie (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Nichtregistrierte Nutzer
Arbortext Publishing Engine	Servergebunden
Arbortext InterLeaf Extraction Tool	Nichtregistrierte Nutzer ("locked")
Arbortext Advanced Print Publisher – Enterprise	Servergebunden (pro CPU)
Arbortext Adapter to Oracle Content Manager	Servergebunden (pro CPU)
Arbortext Adapter to Oracle Content Manager	Per Instance
Arbortext Companion for Microsoft Word	Eine Lizenz pro Server und eine weitere Lizenz pro Registriertem Nutzer

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Arbortext IsoDraw	Nichtregistrierte Nutzer (mit Dongle-Lizenzkontrolle)
Arbortext IsoCompose	Nichtregistrierte Nutzer (mit Dongle-Lizenzkontrolle)
Arbortext IsoView	Standortlizenz
Arbortext Batch Tool	Nichtregistrierte Nutzer (mit Dongle-Lizenzkontrolle)
Arbortext Dynamic Link Manager	Servergebunden
Structured Product Labeling	Servergebunden
Systrack	Wie das Lizenzierte Produkt, mit dem es vertrieben wird

## Training-Produkte

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Alle e-Learning-Software-Abonnements (z.B. Pro/FICIENCY, Create, Control, Collaborate, Coach usw.)	Registrierte Nutzer  <i>Anmerkung:</i> Unbeschadet etwa gegenteilig lautender Bestimmungen des Lizenzvertrags (a) ist die Nutzung dieser Lizenzierten Produkte nicht auf in dem Festgelegten Land ansässige Personen beschränkt und (b) darf der Kunde bei diesen Lizenzierten Produkten einen Registrierten Nutzer nicht durch einen anderen ersetzen, mit der Ausnahme, dass ein Registrierter Nutzer, der von dem Kunden nicht mehr beschäftigt wird, in diesem Fall durch einen anderen Registrierten Nutzer ersetzt werden kann.

## Windchill-, Pro/INTRALINK-, ProductView- und Intercomm-Produkte

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
Windchill-Produktfamilie (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Registrierte Nutzer
Windchill PartsLink Catalog	Servergebunden
Windchill Enterprise Systems Integration (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Servergebunden
Windchill Enterprise Systems Integration Adapters	Per Instance
Windchill Info*Engine Adapters	Per Instance
FlexPLM	Registrierte Nutzer
Pro/INTRALINK-Produktfamilie (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Nichtregistrierte Nutzer
Pro/INTRALINK Toolkit Access	Registrierte Nutzer

Name des Lizenzierten Produkts	Anwendbares Lizenzmodell
ProductView "Standard"	Registrierte Nutzer
ProductView "Standard"	Servergebunden
ProductView "Concurrent"	Nichtregistrierte Nutzer
InterComm-Produktfamilie (soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist)	Nichtregistrierte Nutzer
InterComm EDA Compare InterComm EDA Conduit	Servergebunden (wobei jede Lizenz jeweils auf 30 Registrierte Nutzer beschränkt ist)
InterComm "Enabled" Products	Registrierte Nutzer
InterComm Interfaces	Per Instance

### Anmerkungen:

#### Windchill:

Windchill-"Light User"-Lizenzen dürfen nur solchen Nutzern erteilt werden, die hauptsächlich in folgenden Organisations- oder Funktionsbereichen innerhalb der Organisation des Kunden tätig sind ("Light User"): Fertigung, Produktion, Einkauf, Finanzen, Qualitätsmanagement, Verkauf, Kundendienst und Marketing. Nutzer, die wesentliche Aufgaben in folgenden Bereichen wahrnehmen, gelten jedoch nicht als Light User: Product Engineering, Produktionstechnik, Application Engineering, Produktmanagement, Windchill-Systemadministration, Program Office, Technische Veröffentlichungen und Procurement Engineering. Light User-Lizenzen dürfen nicht auf Personen übertragen (oder rückübertragen) werden, bei denen es sich nicht um Light User handelt, soweit der Kunde nicht die anwendbare(n) Upgrade-Gebühr(en) für Software und Wartung entrichtet. Das Verhältnis der Heavy User-Lizenzen des Kunden zu seinen Light User-Lizenzen muss mindestens 1:2 betragen.

Windchill-Lizenzen zur externen Nutzung dürfen nur Zulieferern, Dritten oder sonstigen, nicht zum Kunden und dessen verbundenen Unternehmen gehörigen Außenstehenden ("Externe Nutzer") erteilt werden. Lizenzen für Externe Nutzer können auf andere Externe Nutzer übertragen werden, ohne dass hierfür eine zusätzliche Lizenzgebühr anfällt; Lizenzen für Externe Nutzer dürfen jedoch innerhalb eines Kalendermonats nicht von mehreren verschiedenen Externen Nutzern genutzt werden.

#### FlexPLM

FlexPLM-"Light User"-Lizenzen dürfen nur solchen Nutzern erteilt werden, die keine wesentlichen Aufgaben in folgenden Organisations- oder Funktionsbereichen innerhalb der Organisation des Kunden wahrnehmen: Systemadministration, Technisches Design, Design, Stoffentwicklung, Farbentwicklung, Passformspezialisten, Merchandising, Produktqualitätskontrolle und Beschaffung ("Light User"). Light User-Lizenzen dürfen von dem Kunden nicht auf Personen übertragen (oder rückübertragen) werden, bei denen es sich nicht um Light User handelt, soweit der Kunde nicht die anwendbare(n) Upgrade-Gebühr(en) für Software und Wartung entrichtet. Das Verhältnis der Heavy User-Lizenzen des Kunden zu seinen Light User-Lizenzen muss mindestens 1:2 betragen.

FlexPLM-Lizenzen für Lieferanten („Supplier License“) erlauben es den Mitarbeitern eines Lieferanten des Kunden, das lizenzierte Produkt zu nutzen.

InterComm:

Wenn die Produktbeschreibung für einen Teil der Intercomm-Software angibt, dass die Software auf Zuschreibungs-Basis ("consignment basis") lizenziert wird, darf diese Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum durch entsprechende Lieferanten des Kunden genutzt werden, die den Lizenzbedingungen von PTC beim Herunterladen der Software zugestimmt haben. Der Kunde haftet jederzeit für die Verwendung der Software durch den Zuschreibungsempfänger und die Einhaltung der Lizenzbestimmungen durch diesen. Der Zugriff des Zuschreibungsempfängers auf die Lizenz endet gemäß der Ablaufklausel in den Lizenzbestimmungen. Technischer Support in Bezug auf die Lizenz steht Zuschreibungsempfängern nicht zur Verfügung. Die Lizenz erlischt automatisch, sobald die Lizenz bei PTC nicht mehr aktiv unter Wartung steht.

Sofern eine Unix-Version von InterComm-Software "MainWin Dedicated Libraries" von Mainsoft beinhaltet, gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen:

- Die Anzahl der Nutzer, die auf die InterComm-Software zugreifen können, und die Anzahl der erworbenen Lizenzen dürfen das Verhältnis von 3 zu 1 nicht überschreiten; und
- Die Rechte von Mainsoft und die Libraries sind entsprechend den Bestimmungen des Lizenzvertrags rechtlich geschützt, und der Lizenzgeber macht keinerlei Zusicherungen oder Zusagen im Namen von Mainsoft. Microsoft Corporation ist ein Drittbegünstigter dieser Vereinbarung.

**Verwendung des ESI-Adapters in einer nicht-produktiven Umgebung:** Bei der Verwendung des ESI-Adapters in einer nicht-produktiven Umgebung haben bis zu 75 Entwickler des Kunden Desktop-Zugriff auf den ESI-Adapter, ausschließlich zu Testzwecken, der vorbereitenden Implementierung in der produktiven Umgebung und dem Support des ESI-Adapters.